СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н05787

Срок действия с 25.07.2025 по 24.07.2028

№ 0062344

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Штора плиссе (в том числе с тканями типа ГОФРЕ) в следующем ассортименте: Amigo; PR01; PR02; P4612; P4615; P1500; P1600; P1602; P1610; P1612; P1615; P1620; P1622; P1626; P1634; P1635; P1636; P1637; P1650; P1652; P1660; P1661; P1662; P1663; P1700, P1702, P1705; P1710; P1712; P1715; P1720; P1722; P1725; P1730; P1740; P1741; P1750, P1751; P1752; P1753; P1800; P1802; P1805; P1810; P1812; P1830; P1841; P1001; P1036; P1037; P1043; P1044; P1082; P1083; P1086; P2600; P2602; P2610; P2612; P2615; P2620; P2622; P2626; P2660; P3600; P3630 . Согласно приложению №0022604. Серийный выпуск.

код ОК 13.92.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 13.92.29-003-06884282-2025 ШТОРЫ ПЛИССЕ С РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

код ТН ВЭД 6307909900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Акура-С”. ОГРН: 1177746200587, ИНН: 7725359181 , КПП: 772501001. Адрес: 115114, РОССИЯ, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, офис 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:111024, Москва, Авиамоторная ул. д.44, стр.1 и стр.5, телефон: 8-499-393-34-65, адрес электронной почты: Sakura_ooo@inbox.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО “Акура-С”. ОГРН: 1177746200587, ИНН: 7725359181, КПП: 772501001. Адрес: 115114, РОССИЯ, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, офис 21, телефон: 8-499-393-34-65, адрес электронной почты: Sakura_ooo@inbox.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Р-25/07/25 от 25.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации ООО «Эрри-тест» Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10 Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 211.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022604

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н05787

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
13.92.29.190	Штора плиссе (в том числе с тканями типа ГОФРЕ) в следующем ассортименте: Р3634; Р3635; Р3636; Р3637; Р3650; Р3660; Р3661; Р3662; Р3663; Р3700; Р8700; Р8705; Р8710; Р8715; Р8720; Р8725; Р8800; Р8805; Р1900; Р1902; Р1905; Р1910; Р1912; Р1920; Р1922; Р1930; Р1940; Р1941; Р1950; Р8900; Р8905; Р8910; Р8920; Р3900; Р3902; Р3930; Р3934; Р3935; Р3936; Р3937; Р3962	ТУ 13.92.29-003-06884282-2025 ШТОРЫ ПЛИССЕ С РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Орган по сертификации продукции ООО «Эрри-Тест» Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10 Для сертификатов

Руководитель органа _____ подпись В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 338